



Janus Skak Olufsen
Hjermvej 59
7600 Struer

VVM-tilladelse til opstilling af vindmøller ved Quistrup

Struer Kommune meddeler hermed VVM-tilladelse i henhold til § 2, stk. 3, nr. 2 i VVM-bekendtgørelsen¹ til opstilling af 3 vindmøller på matr. nr. 1 bk og 1 r Kvistrup Hgd., Gimsing, beliggende sydøst for Struer.

VVM-tilladelsen meddeles på baggrund af tillæg nr. 1 til Struer Kommuneplan 2009-2020 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport og lokalplan nr. 312 for vindmøller ved Quistrup. Planerne blev vedtaget endeligt af Struer Byråd den 27. april 2010.

VVM-tilladelsen bygger på forudsætninger om, at opstilling og drift af møllerne vil ske i overensstemmelse med de ovenfor nævnte planer og VVM-redegørelse og miljørapport.

For opstilling af vindmøller gælder følgende vilkår:

1. Der kan opstilles tre vindmøller med en maksimal totalhøjde på 135 meter og en maksimal rotordiameter på 107 meter.
2. Vindmøllerne skal være ens og skal opstilles på en lige linje med tilnærmelsesvis lige stor afstand (maksimalt en variation i afstanden på 5 %) indenfor område omfattet af lokalplan nr. 312.
3. Alle vindmøllens dele skal fremtræde i samme lys grå farve (RAL 7035) og må maksimalt have et glanstal på 30 for at undgå refleksioner.
4. Vindmøllerne skal af hensyn til lufttrafikken gives en lysafmærkning som påbudt af Statens Luftfartsvæsen (SLV). Anden belysning af vindmøllerne er ikke tilladt.
5. Vejreglernes anbefalinger for oversigtsarealer skal følges ved etablering af tilkørselsvej fra Hjermvej til vindmølleområdet.

¹ Bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

DATO
11-05-2010

JOURNALNUMMER
01.02.20-P16-2-09

RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN
ØSTERGADE 13, 1. SAL
7600 STRUER

E: TEKNISK@STRUER.DK
F: 96 84 84 09

SAGSBEHANDLER:
JANE LÆRKE KIDMOSE HANSEN
DIREKTE TELEFON:
96848450



-
6. Inden vindmøllerne opføres skal vindmøllerne anmeldes til Struer Kommune. Anmeldelsen skal vedlægges dokumentation for, at støjgrænser i vindmøllestøjbekendtgørelsen² overholdes for hele vindmøllegruppen.
Når vindmøllerne er sat i drift skal der iværksættes støjmålinger og beregninger som sikrer, at bekendtgørelsens støjgrænser ikke overskrides. Hvis målinger og beregninger viser, at vindmøllerne ikke overholder grænseværdierne, skal der foretages en støjdæmpning. Kan støjdæmpning ikke gennemføres skal driften indstilles. Støjmålinger og -beregninger skal udføres i overensstemmelse med bekendtgørelsens bestemmelser. Støjmålinger og -beregninger kan kræves gentaget, f. eks. i forbindelse med klager. Der kan maksimalt kræves 1 måling/beregning pr. år.
 7. Ved driften af vindmøllerne skal det sikres at ingen nabo påvirkes over ti timers skyggekast om året. Til overholdelse af dette skal vindmøllerne være forsynet med et softwareprogram, som sikrer, at vindmøllerne stopper i de mest kritiske perioder. Ved klage kan kommunens miljøtilsyn forlange supplerende dokumentation for overholdelse af grænseværdien for skyggekast.
 8. Vindmøllernes transformere skal indbygges i selve møllekonstruktionen.
 9. Alle ledningsanlæg skal udføres som jordledninger
 10. Den enkelte vindmølle skal vedligeholdes, så de er driftsklare.
 11. Ved ophør af brugen af vindmøllerne skal vindmøllerne inklusiv fundamenter og tekniske installationer fjernes af vindmøllejer inden ét år efter driften er ophørt. Fundamenter skal fjernes ned til 1 meters dybde. Arealer der før var landbrugsarealer, skal af vindmøllejer reetableres til landbrugsmæssig drift. Dette skal ske uden udgifter for det offentlige. Hvis fjernelse og reetablering ikke er sket inden ét år, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning.

Ændringer af anlægget i forhold til beskrevet i VVM-redegørelsen skal forelægges Struer Kommune til vurdering i henhold til VVM-reglerne.

Tilladelsen falder bort, hvis der ikke er udnyttet inden 3 år fra offentliggørelsen.

² Miljøministeriets bekendtgørelse om støj fra vindmøller nr. 1518 af 14. december 2006



VVM-tilladelsen erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er nødvendig for projektets realisering. Eksempelvis kræver det ansøgte en byggetilladelse.

VVM-tilladelsen offentliggøres i Struer Ugeavis den 12. maj 2010.

Klagevejledning - Planloven

Afgørelsen (VVM-tilladelsen) kan påklages efter reglerne i planlovens § 58 stk. 1, nr. 3.

Klage skal være skriftlig og sendes til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, eller e-mail: nkn@nkn.dk. Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra annonceringen og udløber den 9. juni 2010.

Klagen har ikke opsættende virkning, men Naturklagenævnet kan bestemme, at en meddelt tilladelse ikke må udnyttes, samt at et iværksat bygge- og anlægsarbejde skal standses.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk


Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske indenfor 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Med venlig hilsen



Bjarke Danvig
Planchef



Jane L. K. Hansen
Jane L. K. Hansen
Planlægger